



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области»

наименование испытательной лаборатории

РОСС RU.0001.511364

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. 160022, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 16 а, 1-й этаж, комн.: 12, 15, 20; 2-й этаж, комн.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

адреса мест осуществления деятельности

2. 162604, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, улица Проезжая, дом 6, 1-й этаж, пом. 7Н.

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

160022, РОССИЯ, Вологодская область, город Вологда, улица Трактористов, дом 16 а, 1-й этаж, комн.: 12, 15, 20; 2-й этаж, комн.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2.247-07;Химические испытания, физико-химические испытания;нефелометрический метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.1.					Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (НПАВ)	- от 0,1 до 200 (мг/дм ³)
3.2.	М-222-13/2021 Методика измерений массовой концентрации формальдегида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим методом (ФР.1.31.2022.42312);Физико- химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";фотометрический метод;	Атмосферный воздух; Промышленные выбросы;	-	-	Массовая концентрация формальдегида	- от 0,005 до 200 (мг/м ³)
					Формальдегид	- от 0,005 до 200 (мг/м ³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.3.	МР 12.1.1.2-24;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.4.	МР 12.1.1.2-24 (п. 10);Расчетный метод;расчетный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Концентрация загрязняющего вещества; Объемный расход газа; Температура газа; Пары воды.	Расчетный показатель: -
3.5.	ГОСТ 27784-88;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Почвы (торфяные и оторфованные);	-	-	Зольность	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.6.	ГОСТ 28268-89 (п.1, п. 2, Приложение 1, Приложение 2);Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";гравиметрический (весовой) метод;	Почвы;	-	-	Влажность	- от 0,1 до 100 (%)
					Гигроскопическая влажность	- от 0,1 до 100 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды						
3.1.	ПНД Ф 14.1:2.247-07;Химические испытания, физико-химические испытания;нефелометрический метод;	Природные воды; Сточные воды;	-	-	Массовая концентрация неионогенных синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ)	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)
					Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества (НПАВ)	- от 0,1 до 200 (мг/дм³)
3.2.	РД 52.24.401-2018;Физико-химические и химические исследования (испытания), в том числе "сухая химия";титриметрический (объемный) метод;	Природные воды; Воды сточные очищенные;	-	-	Массовая концентрация сульфатов	- от 30 до 5000 (мг/дм³)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
3.2.					Сульфаты	- от 30 до 5000 (мг/дм³)
3.3.	МР 12.1.1.2-24;Отбор проб;отбор проб;	Промышленные выбросы;	-	-	Отбор проб	Указание диапазона не требуется: -
3.4.	МР 12.1.1.2-24 (п. 10);Расчетный метод;расчетный метод;	Промышленные выбросы;	-	-	Массовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: Концентрация загрязняющего вещества; Объемный расход газа; Температура газа; Пары воды.	Расчетный показатель: -

Руководитель испытательной лаборатории филиала

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Т.В. Баранова

инициалы, фамилия уполномоченного лица